

SZAMBA BETONOWE SZCZELNE

Posiadamy atest higieniczny PZH oraz aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej certyfikat jakości betonu, deklaracje zgodności, projekt techniczno-budowlany zbiornika na gnojówkę i gnojownicę oraz ścieki bytowe

ZAPEWNIAMY MONTAŻ I ZAŁADUNEK
POSIADAMY TRANSPORT Z HDS – EM NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Zbiorniki można ustawiać kolejno w szeregu i tworzyć zbiorniki wielokomorowe

ZBIORNIKI JEDNOKOMOROWE			
<p>Jednolity zbiornik jednokomorowy</p>			
		<i>pojemność</i>	
	<i>(l) użytkowa</i>		
	3 tys. l.	2.0 X 2.0 X 1.15 h	3.4t
	4 tys. l.	2.0 X 2.0 X 1.45 h	3.9t
	5 tys. l.	2.5 X 2.0 X 1.40 h	4.7t
	6 tys. l.	2.5 X 2.0 X 1.65 h	5.2t
	8.3 tys. l.	3.30 X 2.27 X 1.55 h	6.5t- szambo
	10 tys. l.	3.30 X 2.27 X 1.85 h	7.2t- szambo
	10.6 tys. l.	4.20 X 2.27 X 1.55 h	7.5t- szambo

Ekobet P.P.H.U. Piotr Porzyczka

Producent zbiorników betonowych szczelnych

26-600 Radom, ul. Witosa 137

tel./fax (48) 333-26-45


tel. kom. 602 758 460

tel. kom. 698 938 098, e-mail biuro@ekobet.net.pl

<http://www.ekobet.net.pl>

**ZBIORNIKI JEDNOLITE
(DWUKOMOROWE) Z
PRZEGRODĄ**

Zbiornik jednolity z
przegrodą lub bez



użytkowa

pojemność (l)

*wymiary (m)
SZAMBO I POKRYWA*


*waga (t)
SZAMBO I POKRYWA*

6 tys.l.	1 zbiornik z przegrodą o wymiarach 2.5 X 2.0 X 1.65 h	4.2t - szambo
8.2 tys. l.	1 zbiornik z przegrodą o wymiarach 3.3 X 2.27 X 1.55 h	6.7t- szambo
10.tys. l.	1 zbiornik z przegrodą o wymiarach 3.3 X 2.27 X 1.85 h	7.4t- szambo
10.6 tys. l.	1 zbiornik z przegrodą o wymiarach 4.2 X 2.27 X 1.55 h	7.7t- szambo

**ZBIORNIKI
JEDNOKOMOROWE
DWUCZĘŚCIOWE**

**Zbiornik jednokomorowy
dwuczęściowy**

- trójnik
- odpowietrznik
- krąg betonowy
- właz żeliwny
- ewentualne
podłączenie
rury ściekowej



ć
(l) użytkowa


pojemność

wymiary (m)
**SZAMBO I
POKRYWA**

waga (t)
**SZAMBO I
POKRYWA**

6.5 tys. l.	2.0 X 2.0 X 2.20 h	5.2t
7.5 tys. l.	2.0 X 2.0 X 2.50 h	5.7t
8.5 tys. l.	2.0 X 2.0 X 2.80 h	6.2t
10.3 tys. l.	2.5 X 2.0 X 2.70 h	7.2t
17.3 tys. l.	3.30 X 2.27 X 2.95 h	11t-szambo
22.3 tys. l.	4.20 X 2.27 X 2.95 h	12.5t-szambo

**ZBIORNIKI
DWUKOMOROWE
DWUCZĘŚCIOWE**



pojemność

*(l)
użytkowa*

*wymiary (m)
SZAMBO I POKRYWA*

*waga (t)
SZAMBO I
POKRYWA*

6 tys. l.	2 zbiorniki o wymiarach 2.0 X 2.0 X 1.10 h	6.8t
8 tys. l.	2 zbiorniki o wymiarach 2.0 X 2.0 X 1.45 h	7.8t
10 tys. l.	2 zbiorniki o wymiarach 2.0 X 2.5 X 1.40 h	9.4t
12 tys. l.	2 zbiorniki o wymiarach 2.0 X 2.5 X 1.65 h	10.5t
16.6 tys. l.	2 zbiorniki o wymiarach 3.30 X 2.27 X 1.55 h	13t -2 SZAMBA
20 tys. l.	2 zbiorniki o wymiarach 3.30 X 2.27 X 1.80 h	14.2t -2 SZAMBA
21.2 tys. l.	2 zbiorniki o wymiarach 4.20 X 2.27 X 1.55h	15t – 2 SZAMBA

DO POWYŻSZYCH CEN NALEŻY DOLICZYĆ KOSZTY:

- *TRANSPORTU (za kilometr) lub po drodze z następnym klientem (wtedy koszty są dzielone)*
- *I EWENTUALNIE WYPOSAŻENIA DO ZBIORNIKA (JAK NIŻEJ)*
- **MONTAŻ W DOLE GRATIS**

Ewentualny koszt wyposażenia do zbiorników:

- krąg bet. 50 (cm. śr. i wys.)

- włącz żeliwny na krąg bet.
lub włącz betonowy

- odpowietrznik

POKRYWA PODWÓJNIE WZMACNIANA (NAJAZDOWA) DO ZBIORNIKÓW O WYMIARACH 2m X 2m = + 100 zł netto

POKRYWA PODWÓJNIE WZMACNIANA (NAJAZDOWA) DO ZBIORNIKÓW O WYMIARACH 2.5m X 2m = + 150 zł netto

POKRYWA PODWÓJNIE WZMACNIANA (NAJAZDOWA) DO ZBIORNIKÓW O WYMIARACH 3.3m X 2.27m = + 300 zł netto

POKRYWA PODWÓJNIE WZMACNIANA (NAJAZDOWA) DO ZBIORNIKÓW O WYMIARACH 4.2m X 2.27m = + 400 zł netto

Ekobet P.P.H.U. Piotr Porzyczka

Producent zbiorników betonowych szczelnych

26-600 Radom, ul. Witosa 137

tel./fax (48) 333-26-45

tel. kom. 602 758 460

tel. kom. 698 938 098

e-mail biuro@ekobet.net.pl

<http://www.ekobet.net.pl>